

DODATOK č.1

**K ZMLUVE Č. 250485 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO
FONDU FORMOU DOTÁCIE**

ďalej označovaný len ako „ **Dodatok** “, uzatvorený medzi nasledovnými Zmluvnými stranami:

1. Poskytovateľ dotácie:	Environmentálny fond
so sídlom:	Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava
IČO:	30 796 491
DIČ:	2021925774
Štatutárny zástupca:	Ing. Marek Giba, MBA, generálny riaditeľ
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu vo formáte IBAN:	SK09 8180 0000 0070 0021 4051

a

2. Príjemca dotácie:	Obec Hostová
so sídlom:	Hostová 120, 95102 Hostová
IČO:	00656143
DIČ:	2021269756
Štatutárny zástupca:	Ing. Miroslav Brath, starosta obce
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN Dotačného účtu:	SK34 5600 0000 0009 4904 6021

I. Článok

Úvodné ustanovenia

1. **Zmena Zmluvy** - Zmluvné strany uzavreli dňa 19.12.2025 Zmluvu č. 250485 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie.
2. **Obsah Dodatku** - Zmluvné strany majú záujem zmeniť niektoré ustanovenia Zmluvy tak, ako je uvedené v II. Článku tohto Dodatku.
3. **Definície v Dodatku** - Pokiaľ nie je v tomto Dodatku uvedené inak, definície, ktoré sú uvedené v časti B. „Definície pojmov“ VZP majú rovnaký význam, aký im je priradený vo VZP.
4. **Dodatok a jeho prílohy** - Dodatok je okrem tohto dokumentu podpísaného Zmluvnými stranami tvorený aj nasledovnými dokumentmi, ktoré sa považujú za jeho neoddeliteľné súčasť:
 - a. **Príloha č. 1** Dodatku.

II. Článok

Predmet Dodatku

1. **Predmet Dodatku** - Na základe dohody Zmluvných strán a v súlade s IV. Článkom odsekom 4 a XI. Článkom odsekom 5 Zmluvy sa Zmluva mení nasledovne:
 - a. v časti **Príloha č. 1** Zmluvy tak, ako je uvedené v **Prílohe č. 1** Dodatku
 - b. uzatvorením tohto Dodatku sa **Príloha č. 3** stáva neoddeliteľnou prílohou Zmluvy, ako je uvedené v **Prílohe č. 1** Dodatku.

III. Článok

Záverečné ustanovenia

1. **Platnosť a účinnosť Dodatku** - Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. V prípade, ak sa povinnosť zverejnenia Dodatku vzťahuje na obe Zmluvné strany, obe Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR, pričom Dodatok je v tomto prípade účinný dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
2. **Záväznosť ustanovení Zmluvy** - Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v nezmenenom (pôvodnom) znení tak, ako bolo Zmluvnými stranami dohodnuté v Zmluve.
3. **Oprávnenie konajúcich osôb** - Osoby podpisujúce Dodatok vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene Zmluvných strán.
4. **Vôľa Zmluvných strán uzavrieť Dodatok** - Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z neho vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
5. **Počet vyhotovení** - Tento Dodatok sa vyhotovuje v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno (1) vyhotovenie dostane Príjemca a dve (2) vyhotovenia dostane Fond.
6. **Vyhlásenie Príjemcu o zodpovednosti za Verejné obstarávanie** - Príjemca podpisom tohto Dodatku berie na vedomie, že udelenie súhlasu Fondu s uzatvorením

Dodatku a jeho uzatvorenie sa nepovažuje za vykonanie Kontroly Verejného obstarávania zo strany Fondu spôsobom a za podmienok dohodnutých v Zmluve a/alebo VZP a zároveň udelením súhlasu Fondu s uzatvorením Dodatku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijemcu ako verejného obstarávateľa pri dodržaní Právnych predpisov SR, základných princípov a postupov Verejného obstarávania a/alebo Zmluvy.

Hostová, dňa

Bratislava, dňa

Obec Hostová
Ing. Miroslav Brath
starosta obce

Environmentálny fond
Ing. Marek Giba, MBA
generálny riaditeľ

Príloha č. 1**Všeobecné informácie o Projekte****Názov Špecifikácie/ číslo Výzvy:** 2025 Špecifikácia činností podpory formou Dotácie /

Oblasť: Ochrana a využívanie vôd (B)

Číslo Zmluvy: 250485 08U01

Účel Dotácie:	Financovanie Kanalizácia obce Hostová - zmena stavby pred dokončením
Oblasť:	Ochrana a využívanie vôd (B)
Ustanovenie Zákona o Environmentálnom fonde, podľa ktorého sa Zmluva uzatvára:	§ 4 ods. 1 písm. a)
Rozhodnutie ministra č.:	72892/2025 zo dňa 16.12.2025
Výška Dotácie podľa Rozhodnutia ministra:	829 846 EUR (slovom: osemstodvadsaťdeväťtisícosemstoštyridsaťšesť eur)
Výška spolufinancovania v %:	5
Oprávnené obdobie:	01.01.2025 - 31.10.2028
Interval Čerpania:	od účinnosti Zmluvy do 28.02.2029
Doba udržateľnosti:	5 rokov
Spôsob financovania:	Súhlasné stanovisko s použitím finančných prostriedkov
Periodicita podávania Žiadostí o čerpanie / Žiadosti o udelenie súhlasného stanoviska:	1x štvrťročne
Termín na predloženie Dodávateľskej zmluvy:	01.06.2026
Finančné opravy:	<input type="checkbox"/> Áno <input checked="" type="checkbox"/> Nie
Finančná oprava pred použitím Dotácie:	
Finančná oprava po použití Dotácie:	

Opis Projektu:	<p>Dotácia a finančné prostriedky z iných zdrojov budú použité na realizáciu projektu: „Kanalizácia obce Hostová - zmena stavby pred dokončením“ na nasledovné práce:</p> <p>Stavebný objekt SO 01 v zložení:</p> <p>Vetva „AB“ - gravitačná kanalizácia. Vetva sa nachádza na p.č. 248/3 a 867/1 vedených na LV 342, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve obce Hostová.</p> <p>Dĺžka vetvy je 341,9 m kanalizácie s počtom šachiet 10 ks. Kanalizačné potrubie je uložené v hĺbke od 1,75 m do 2,35 m.</p> <p>Na uvedenej vetve sa vybuduje 10 odbočení na kanalizačné prípojky DN 315/160.</p> <p>Kanalizačné prípojky nie sú predmetom realizácie zo schválenej dotácie.</p> <p>Vetva „AB-1“ - gravitačná kanalizácia. Vetva sa nachádza na p.č. 248/3, 867/1 a 868 vedených na LV 342, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve obce Hostová.</p> <p>Dĺžka budovanej vetvy je 325 m, DN 300 a obsahuje 8 ks šachiet, 18 ks odbočení na kanalizačné prípojky DN 315/160.</p> <p>Kanalizačné potrubie je uložené v hĺbke od 1,53 m do 2,15 m.</p> <p>Kanalizačné prípojky nie sú predmetom realizácie zo schválenej dotácie.</p> <p>V rámci adaptačných opatrení sa zrealizuje výsadba vegetácie, konkrétne lipa veľkolistá, výška 250-300 cm, počet 8 ks v kontajneri. Výsadba sa zrealizuje v miestnom parku p.č. 85/9 LV 342, ktorá je vo výlučnom vlastníctve obce Hostová.</p> <p>Z dotácie bude hrazené obstaranie sadeníc. Obec zrealizuje výsadbu sama.</p>
-----------------------	---

1. Miesto Realizácie Projektu	
Okres:	Nitra
Obec:	Hostová
Ulica a číslo:	
Parcelné číslo (ak relevantné):	

Doklady v zmysle príslušného stavebného zákona oprávňujúce Prijemcu na realizáciu činností Projektu (ak je relevantné)

1. Názov dokumentu:	Rozhodnutie povoľujúce zriadenie vodnej stavby
Vydané dňa:	09.03.2004
Číslo:	359-005/2004/Há
Stavebný úrad:	Obvodný úrad životného prostredia Nitra

Nadobudnutie právoplatnosti:	15.04.2004
2. Názov dokumentu:	Rozhodnutie povoľujúce uskutočnenie zmeny vodnej stavby pred dokončením
Vydané dňa:	28.12.2011
Číslo:	A/2011/02746-03/F12
Stavebný úrad:	Obvodný úrad životného prostredia Nitra
Nadobudnutie právoplatnosti:	27.01.2012
3. Názov dokumentu:	Rozhodnutie predlžujúce platnosť vodoprávneho (stavebného) povolenia
Vydané dňa:	22.11.2013
Číslo:	OU-NR-OSZP3-2013/013308-05/F18
Stavebný úrad:	Okresný úrad Nitra
Nadobudnutie právoplatnosti:	31.12.2013
4. Názov dokumentu:	Rozhodnutie predlžujúce platnosť vodoprávneho (stavebného) povolenia
Vydané dňa:	19.11.2014
Číslo:	OU-NR-OSZP3-2014/041444-03/F28
Stavebný úrad:	Okresný úrad Nitra
Nadobudnutie právoplatnosti:	30.12.2014
5. Názov dokumentu:	Rozhodnutie predlžujúce platnosť vodoprávneho (stavebného) povolenia na uskutočnenie zmeny stavby pred dokončením
Vydané dňa:	08.12.2016
Číslo:	OU-NR-OSZP3-2016/039051-03/F49
Stavebný úrad:	Okresný úrad Nitra
Nadobudnutie právoplatnosti:	17.01.2016
6. Názov dokumentu:	Oznámenie o oprave zrejmej chyby v písaní Rozhodnutia č. A/2011/02746-03/F12
Vydané dňa:	16.12.2019
Číslo:	A/2011/02746-04/F13
Stavebný úrad:	Okresný úrad Nitra
Nadobudnutie právoplatnosti:	

Projektová dokumentácia/Relevantná štúdia

1. Názov:	Kanalizácie obce Hostová zmeny stavby pred dokončením
Číslo:	
Dátum vypracovania:	05/2011
Zhotoviteľ:	INKOPP s.r.o., projektová a inžinierska kancelária, Bystrík Paňák, 010 01 Žilina

Dodávateľ

1. Obchodné meno:	VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
--------------------------	-----------------------------

Sídlo:	Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
IČO:	31 322 301
Zápis:	Mestský súd Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka č. 398/B
Údaje o Dodávateľskej zmluve:	Zmluva o dielo č. 39/2025 zo dňa 12.06.2025 zverejnená dňa 13.06.2025 v CRZ https://www.crz.gov.sk/zmluva/10916623/

2. Obchodné meno:	WEIGELA spol. s r.o.
Sídlo:	Lipová 136, 951 76 Tesárske Mlyňany
IČO:	31 428 550
Zápis:	Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 837/N
Údaje o Dodávateľskej zmluve:	Objednávka č. 0262026 zo dňa 17.03.2026 Zverejnená dňa 17.03.2026 na na web stránke Príjemcu https://www.hostova.sk/zverejnovanie/zmluvy-faktury-objednavky-2026/objednavka-0262026-2334.html

Príloha č.3

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Obec Host'ová - splašková kanalizácia - oprava rozsahu 2

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Host'ová

Zhotoviteľ:

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 18.3.2026

IČO:

OO656143

IČ DPH:

IČO:

31322301

IČ DPH:

SK2020313427

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

663 749,20

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
DPH znížená	23,00%	663 749,20	152 662,32

Cena s DPH

v

EUR

816 411,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Obec Host'ová - splašková kanalizácia - oprava rozsahu 2

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Obec Host'ová

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

18.03.2026

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		663 749,20	816 411,52
01	STOKA AB - skrátenie	344 461,68	423 687,87
02	STOKA AB1	319 287,52	392 723,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obec Host'ová - splašková kanalizácia - oprava rozsahu 2

Objekt:

01 - STOKA AB - skrátenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Host'ová

Zhotoviteľ:

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

18.03.2026

IČO:

OO656143

IČ DPH:

IČO:

31322301

IČ DPH:

SK2020313427

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

344 461,68

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	344 461,68	23,00%	79 226,19

Cena s DPH

v EUR

423 687,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obec Host'ová - splašková kanalizácia - oprava rozsahu 2

Objekt: **01 - STOKA AB - skrátenie**

Miesto:

Dátum: 18.03.2026

Objednávateľ: Obec Host'ová

Projektant:

Zhotoviteľ: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

344 461,68

HSV - Práce a dodávky HSV	342 239,33
1 - Zemné práce	138 153,64
4 - Vodorovné koňštrukcie	3 797,45
5 - Komunikácie	102 437,54
8 - Rúrové vedenie	43 682,01
9 - Ostatné koňštrukcie a práce-búranie	49 914,58
99 - Presun hmôt HSV	4 254,11
M - Práce a dodávky M	2 222,35
23-M - Montáže potrubia	2 222,35

ROZPOČET

Stavba:

Obec Hostová - splašková kanalizácia - oprava rozsahu 2

Objekt:

01 - STOKA AB - skrátenie

Miesto:

Dátum: 18.03.2026

Objednávateľ:

Obec Hostová

Projektant:

Zhotoviteľ:

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

344 461,68

D HSV

Práce a dodávky HSV

342 239,33

D 1

Zemné práce

138 153,64

1	K	113107231.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	807,650	11,25	9 086,06
2	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	1 026,900	4,50	4 621,05
61	K	115101204.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m	hod	223,000	10,25	2 285,75
3	K	132101201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3	m3	65,931	26,50	1 747,17
4	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	301,183	26,50	7 981,35
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	90,355	1,55	140,05
6	K	132301202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	301,183	36,50	10 993,18
7	K	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	90,355	3,85	347,87
8	K	133101101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 1a2 do 100 m3	m3	2,931	85,25	249,87
9	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	13,191	85,25	1 124,53
10	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	4,158	9,25	38,46
11	K	133301101.S	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	m3	13,191	95,85	1 264,36
12	K	133301109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 4	m3	3,267	12,25	40,02
13	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie	m2	1 229,140	9,75	11 984,12
14	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie	m2	1 229,140	4,65	5 715,50
15	K	161101601.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horn. 1-4 z hĺbky nad 1 do 2,5 m	m3	698,608	15,25	10 653,77
16	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	629,144	3,85	2 422,20
17	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 258,288	2,05	2 579,49
18	K	167101102.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	629,144	6,23	3 919,57
19	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	629,144	0,95	597,69
20	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	944,240	15,00	14 163,60
21	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	38,267	8,30	317,62
22	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	377,704	8,30	3 134,94
23	M	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	623,957	23,15	14 444,60
24	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	251,440	36,60	9 202,70
25	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	251,440	36,60	9 202,70
26	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	427,448	23,15	9 895,42

D 4

Vodorovné konštrukcie

3 797,45

27	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	41,890	78,12	3 272,45
----	---	-------------	---	----	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	452386121.S	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 8/10 pod poklapy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	ks	10,000	52,50	525,00

D 5 Komunikácie 102 437,54

29	K	567114111.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	m2	807,650	48,15	38 888,35
30	K	573191111.S	Náter asfaltový filtračný katiónaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m2	m2	807,650	0,95	767,27
31	K	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	1 148,800	0,95	1 091,36
32	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 148,800	26,85	30 845,28
33	K	577144311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 148,800	26,85	30 845,28

D 8 Rúrové vedenie 43 682,01

34	K	871375551.S	Potrubié kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 300	m	341,900	32,50	11 111,75
35	M	286110003800.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x9,2 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	56,983	325,00	18 519,48
36	K	877326076.S	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150	ks	10,000	5,85	58,50
37	M	286510011100.S	Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	10,000	2,50	25,00
38	K	877376034.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	ks	10,000	5,85	58,50
39	M	286510014800.S	Odbočka 45° PVC, DN 315/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	10,000	56,50	565,00
42	K	892364121.S	Monitoring kanalizačnej šachty kamerovým systémom od DN 250 do 300	m	10,000	5,85	58,50
40	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	341,900	5,60	1 914,64
41	K	892374111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300	m	341,900	5,60	1 914,64
43	K	894421112.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t	ks	10,000	59,50	595,00
44	M	592240002800.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	10,000	78,00	780,00
45	M	592240002900	Skrúž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x250x120 mm	ks	10,000	56,00	560,00
46	M	592240004100.S	Dno jednoliaté šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm	ks	10,000	398,10	3 981,00
47	M	592240004500.S	Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	30,000	10,50	315,00
48	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	10,000	42,50	425,00
49	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	10,000	280,00	2 800,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 49 914,58

52	K	919731112.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie z betónu prostého hr. do 150 mm	m	369,500	4,85	1 792,08
50	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	369,500	7,55	2 789,73
51	K	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	369,500	15,90	5 875,05
53	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	437,544	21,25	9 297,81
54	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 937,896	3,55	13 979,53
55	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	437,544	6,23	2 725,90
57	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	437,544	30,00	13 126,32
56	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnenia	t	437,544	0,75	328,16

D 99 Presun hmôt HSV 4 254,11

59	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 079,987	2,85	3 077,96
58	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	28,582	41,15	1 176,15

D M Práce a dodávky M 2 222,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	23-M	Montáže potrubia				2 222,35
60	K	230120051.S	Čistenie potrubia DN 300	m	341,900	6,50	2 222,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obec Host'ová - splašková kanalizácia - oprava rozsahu 2

Objekt:

02 - STOKA AB1

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Host'ová

Zhotoviteľ:

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

18.03.2026

IČO:

OO656143

IČ DPH:

IČO:

31322301

IČ DPH:

SK2020313427

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

319 287,52

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	319 287,52	23,00%	73 436,13

Cena s DPH

v EUR

392 723,65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obec Host'ová - splašková kanalizácia - oprava rozsahu 2

Objekt:

02 - STOKA AB1

Miesto:

Dátum: 18.03.2026

Objednávateľ:

Obec Host'ová

Projektant:

Zhotoviteľ:

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

319 287,52

HSV - Práce a dodávky HSV

317 175,02

1 - Zemné práce

126 787,74

4 - Vodorovné koňštrukcie

3 466,68

5 - Komunikácie

91 942,50

8 - Rúrové vedenie

40 956,18

9 - Ostatné koňštrukcie a práce-búranie

48 383,98

99 - Presun hmôt HSV

5 637,94

M - Práce a dodávky M

2 112,50

23-M - Montáže potrubia

2 112,50

ROZPOČET

Stavba:

Obec Hostová - splašková kanalizácia - oprava rozsahu 2

Objekt:

02 - STOKA AB1

Miesto:

Dátum: 18.03.2026

Objednávateľ:

Obec Hostová

Projektant:

Zhotoviteľ:

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

319 287,52

D HSV

Práce a dodávky HSV

317 175,02

D 1

Zemné práce

126 787,74

59	K	113107211.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t	m2	715,000	2,50	1 787,50
1	K	113107231.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	715,000	11,25	8 043,75
2	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	715,000	4,50	3 217,50
61	K	115101204.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m	hod	196,000	10,25	2 009,00
3	K	132101201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3	m3	68,250	26,50	1 808,63
4	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	307,125	26,50	8 138,81
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	92,138	1,55	142,81
6	K	132301202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	307,125	36,50	11 210,06
7	K	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	92,138	3,85	354,73
8	K	133101101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 1a2 do 100 m3	m3	3,200	85,25	272,80
9	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	14,400	85,25	1 227,60
10	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	4,320	9,25	39,96
11	K	133301101.S	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	m3	14,400	95,85	1 380,24
12	K	133301109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 4	m3	4,320	12,25	52,92
13	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie	m2	1 332,500	9,75	12 991,88
14	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie	m2	1 332,500	4,65	6 196,13
15	K	161101601.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horn. 1-4 z hĺbky nad 1 do 2,5 m	m3	714,500	15,25	10 896,13
16	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	290,584	3,85	1 118,75
17	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	581,168	2,05	1 191,39
18	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	290,584	6,23	1 810,34
19	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	290,584	0,95	276,05
20	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	435,876	15,00	6 538,14
22	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	423,916	8,30	3 518,50
23	M	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	707,939	23,15	16 388,79
24	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	234,000	36,60	8 564,40
25	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	234,000	36,60	8 564,40
26	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	390,779	23,15	9 046,53
D 4			Vodorovné konštrukcie				3 466,68
27	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	39,000	78,12	3 046,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	452386121.S	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 8/10 pod poklapy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	ks	8,000	52,50	420,00
D 5			Komunikácie				91 942,50
29	K	567114111.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	m2	715,000	48,15	34 427,25
30	K	573191111.S	Náter asfaltový filtračný katiónaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m2	m2	715,000	0,95	679,25
31	K	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	1 040,000	0,95	988,00
32	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 040,000	26,85	27 924,00
33	K	577144311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 040,000	26,85	27 924,00
D 8			Rúrové vedenie				40 956,18
34	K	871375551.S	Potrubié kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 300	m	325,000	32,50	10 562,50
35	M	286110003800.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x9,2 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	54,983	325,00	17 869,48
36	K	877326076.S	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150	ks	18,000	5,85	105,30
37	M	286510011100.S	Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	18,000	2,50	45,00
38	K	877376034.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	ks	18,000	5,85	105,30
39	M	286510014800.S	Odbočka 45° PVC, DN 315/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	18,000	56,50	1 017,00
42	K	892364121.S	Monitoring kanalizačnej šachty kamerovým systémom od DN 250 do 300	m	8,000	5,85	46,80
40	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	325,000	5,60	1 820,00
41	K	892374111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300	m	325,000	5,60	1 820,00
43	K	894421112.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t	ks	8,000	59,50	476,00
44	M	592240002800.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	8,000	78,00	624,00
45	M	592240002900	Skrúž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x250x120 mm	ks	8,000	56,00	448,00
46	M	592240004100.S	Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm	ks	8,000	398,10	3 184,80
47	M	592240004500.S	Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	24,000	10,50	252,00
48	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	8,000	42,50	340,00
49	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	8,000	280,00	2 240,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				48 383,98
52	K	919731112.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie z betónu prostého hr. do 150 mm	m	600,000	4,85	2 910,00
50	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	600,000	7,55	4 530,00
53	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	454,025	21,25	9 648,03
54	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 086,225	3,55	14 506,10
55	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	454,025	6,23	2 828,58
57	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	454,025	30,00	13 620,75
56	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnenia	t	454,025	0,75	340,52
D 99			Presun hmôt HSV				5 637,94
60	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 554,538	2,85	4 430,43
58	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	29,344	41,15	1 207,51
D M			Práce a dodávky M				2 112,50
D 23-M			Montáže potrubia				2 112,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	230120051.S	Čistenie potrubia DN 300	m	325,000	6,50	2 112,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obec Host'ová - splašková kanalizácia - adaptačné opatrenia

Objekt:

Adaptačné opatrenia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Host'ová

Zhotoviteľ:

WEIGELA spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

24.03.2026

IČO:

OO656143

IČ DPH:

IČO:

31428550

IČ DPH:

SK2020412405

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 138,21

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	1 138,21	23,00%	261,79

Cena s DPH

v EUR

1 400,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obec Host'ová - splašková kanalizácia - adaptačné opatrenia

Objekt:

Adaptačné opatrenia

Miesto:

Dátum: 24.03.2026

Objednávateľ:

Obec Host'ová

Projektant:

Zhotoviteľ:

WEIGELA spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 138,21

Dodávky

1 138,21

1 - Dodávky

1 138,21

ROZPOČET

Stavba:

Obec Host'ová - splašková kanalizácia - adaptačné opatrenia

Objekt:

Adaptačné opatrenia

Miesto:

Dátum: 24.03.2026

Objednávateľ:

Obec Host'ová

Projektant:

Zhotoviteľ:

WEIGELA spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 138,21

D Dodávky

1 138,21

D 1 Dodávky

1 138,21

1	M		Lipa veľkolistá/Tilia platyphyllos (výška 250-300cm , obvod kmeňa 12 cm)	ks	8,000	142,28	1 138,21
---	---	--	--	----	-------	--------	----------

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--